

# FINNSAT

[HD digiboksi > FH03-HDR](#)

## FH03-HDR

### Tallenna **3** kanavaa

näiden lisäksi katsomasi kanava voi olla vielä ajansiirtotilassa.



## Tuotekuvaus

### Finnsat tallentaa normaalit digikanavat ja teräväpiirtolähetykset

Finnsat FH03-HDR on tallentava HD-digiboksi moderniin kotiin. Tyylikäs ja monipuolinen laite toimii hybridiviritimen ansiota antenni- ja kaapelikodissa ja teräväpiirron lisäksi myös tavallisilla digikanavilla, mikäli käyttäjä ei vielä koe kiirettä teräväpiirtoaikaan.

Ei enää myynnissä.

## Ominaisuudet



**Vaivaton ottaa käyttöön, helppo käyttää**

Käyttöönnotossa kaikki suomalaiset asetukset on valittu puolestasi jo valmiiksi, joten muutamalla painalluksella laite on käyttökunnossa.



**Varustettu viimeisimmillä tallennusominaisuuksilla**

Voit tallentaa kolmea kanavaa yhtäaikaisesti ja näiden lisäksi katsomasi kanava voi olla vielä ajansiirtotilassa.



**Iso ominaisuuksiltaan, pieni virrankulutukseltaan**

Finnsatin uuden digiboksin energiankulutukseen on kiinnitetty erityistä huomiota ja kaikkien raja-arvojen alle mennään kirkkaasti.

Laitteen liittäminen televisioon on toteutettu ilman hankalia hyppykaapeleita – antenni-rasialta tuleva liitosjohto ainoaan reikään mihin se sopii ja toinen kaapeli televisioon, siinä kaikki.

# Tekniset tiedot

Antennikotiin Kyllä

Kaapelikotiin Kyllä

## Virittimet

Virittimet 2 kpl  
DVB-T/DVB-T2/DVB-C hybridi  
Rinnakkainen käyttö sallittu

Vapaiden IP kanavien vastaanotto MPEG-2/4 TS, SD/HD  
UDP/RTP

## Salauksen purku

Sisäänrakennettu Conax linkittävä

## Liitännät

Antenni 2 kpl  
Antenni tulo IEC naaras  
Antenni lähtö IEC uros  
Antennisignaalin läpivienti toiseen laitteeseen

HDMI lähtö 1 kpl  
- Tuetut resoluutiot 576p, 720p, 1080i ja 1080p (RGB tai YCbCr)  
- Versio Versio 1.3a  
HDCP aina aktiivinen

SCART 1 kpl  
RGB ja CVBS

Digitaalinen äänilähtö SPDIF (optinen)

Analoginen äänilähtö RCA stereo

Verkkoyhteys 100 Mb/s Ethernet  
DHCP tai manuaalinen IP-osoite

USB 2 kpl (edessä ja takana)  
versio 2.0

JPEG kuvien katselu

Ohjelmistopäivitys

Tuetut tiedostojärjestelmät FAT, FAT32

## Tallennus ja toisto

Tallennettavat kanavat määrä Yhtäaikaisesti 3 (4 jos ajansiirto käytössä)

Yhtäaikaisesti kahdelta kanavanipulta

Kiintolevy Sisäinen 320Gt SATA 3,5"

Tuki 1-2Tt levyille

Ajansiirto Automaattinen tai manuaalinen

15min - 2h, käyttäjä valittavissa

Toistuvat ajastukset Päivä / Viikko / Valitut päivät

Kirjanmerkit 100 / tallenne

Hakusanatallennukset EPG:stä Manuaalinen

Tallennuksen automaattinen lisäaika Alkuun ja loppuun 0-15min

Hidastus On

Kuva kuvalta toisto On

Tallenteiden salaus levyllä Maksu-tv kanavien tallenteet uudelleen salataan -> maksu-tv korttia ei tarvita toistaessa.

Tallenteiden editointi On

Kelausnopeudet 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x, 128x ja 256x

Hidastus (eteen ja taaksepäin) Kuva kuvalta, 1/4x, 1/2x, 3/4x

Hyppy (eteen ja taaksepäin) Ohjelmoitava (5-60sekuntia)

Aikajanalla nopea siirtyminen (Seek) On

Jatkuvatoisto On

## Teksti-tv

Muisti 1000 sivua

Alasivujen selaus On

Jaettu- tai kokonäyttö On

Kanavakohtaiset suosikkisivu pikanäppäimet On

## Virtalähde ja tehon kulutus

Virtalähde Sisäinen 230VAC

Virrankulutus

Täysi valmiustila ~0.7W

SD katselu ~10.9W

HD katselu ~11.5W

**Muut toiminnot**

PIP: Kahden kanavan kuva

Muistutustoiminto On

Ohjelmistopäivitys OTA, USB tai IP

Nopea ensiasennus On

Nopea kanavanvaihto On

Nopea käynnistyminen On

**Väri, mitat, paino**

Väri Musta

Leveys x Syvyys x Korkeus 360 x 260 x 55 mm

Paino 2.1kg

**Tuotepakkauksen sisältö**

Käyttöopas (suomi, ruotsi)

Kaukosäädin Kaksi paristoa (AAA)

RF-kaapeli On

HDMI-kaapeli On