

# FINNSAT

[HD digiboksi » FH03-HDR](#)

## FH03-HDR

### Tallenna **3** kanavaa

näiden lisäksi katsomasi kanava voi olla vielä ajansiirtotilassa.



### *Tuotekuvaus*

### *Finnsat tallentaa normaalit digikanavat ja teräväpiirtolähetykset*

Finnsat FH03-HDR on tallentava HD-digiboksi moderniin kotiin. Tyylikäs ja monipuolinen laite toimii hybridiviritimen ansiota antenni- ja kaapelikodissa ja teräväpiirron lisäksi myös tavallisilla digikanavilla, mikäli käyttäjä ei vielä koe kiirettä teräväpiirtoaikaan.

Ei enää myynnissä.

### *Ominaisuudet*



*Vaivaton ottaa käyttöön,  
helppo käyttää*

Käyttöönnotossa kaikki suomalaiset asetukset on valittu puolestasi jo valmiiksi, joten muutamalla painalluksella laite on käyttökunnossa.



*Varustettu viimeisimmillä  
tallennusominaisuuksilla*

Voit tallentaa kolmea kanavaa yhtäaikaaisesti ja näiden lisäksi katsomasi kanava voi olla vielä ajansiirtotilassa.



*Iso ominaisuuksiltaan,  
pieni virrankulutukseltaan*

Finnsatin uuden digiboksin energiankulutukseen on kiinnitetty erityistä huomiota ja kaikkien raja-arvojen alle mennään kirkkaasti.

Laitteen liittäminen televisioon on toteutettu ilman hankalia hyppykaapeleita – antenni-rasialta tuleva liitosjohto ainoaan reikään mihin se sopii ja toinen kaapeli televisioon, siinä kaikki.

## *Tekniset tiedot*

Antennikotiin Kyllä

Kaapelikotiin Kyllä

### **Virittimet**

Virittimet

2 kpl

DVB-T/DVB-T2/DVB-C hybridi

Rinnakkainen käyttö sallittu

Vapaiden IP kanavien vastaanotto

MPEG-2/4 TS, SD/HD

UDP/RTP

### **Salauksen purku**

Sisäänrakennettu

Conax linkittävä

### **Liitännät**

Antenni

2 kpl

Antenni tulo IEC naaras

Antenni lähtö IEC uros

Antennisignaalin läpivienti toiseen laitteeseen

HDMI lähtö

- Tuetut resoluutiot

1 kpl

576p, 720p, 1080i ja 1080p (RGB tai YCbCr)

- Versio

Versio 1.3a

HDCP aina aktiivinen

SCART

1 kpl

RGB ja CVBS

Digitaalinen äänilähtö

SPDIF (optinen)

Analoginen äänilähtö

RCA stereo

Verkkoyhteys

100 Mb/s Ethernet

DHCP tai manuaalinen IP-osoite

USB

2 kpl (edessä ja takana)

versio 2.0

JPEG kuvien katselu

Ohjelmistopäivitys

Tuetut tiedostojärjestelmät FAT, FAT32

## Tallennus ja toisto

Tallennettavat kanavat määrä Yhtäaikaisesti 3 (4 jos ajansiirto käytössä)

Yhtäaikaisesti kahdelta kanavanipulta

Kiintolevy

Sisäinen 320Gt SATA 3,5"

Tuki 1-2Tt levyille

Ajansiirto

Automaattinen tai manuaalinen

15min - 2h, käyttäjä valittavissa

Toistuvat ajastukset

Päivä / Viikko / Valitut päivät

Kirjanmerkit

100 / tallenne

Hakusanatallennukset EPG:stä

Manuaalinen

Tallennuksen automaattinen  
lisäaika

Alkuun ja loppuun 0-15min

Hidastus

On

Kuva kuvalta toisto

On

Tallenteiden salaus levyllä

Maksu-tv kanavien tallenteet uudelleen salataan -> maksu-tv korttia ei tarvita toistaessa.

Tallenteiden editointi

On

Kelausnopeudet

2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x, 128x ja 256x

Hidastus (eteen ja taaksepäin)

Kuva kuvalta, 1/4x, 1/2x, 3/4x

Hyppy (eteen ja taaksepäin)

Ohjelmoitava (5-60sekuntia)

Aikajanalla nopea siirtyminen  
(Seek)

On

Jatkuvatoisto

On

## Teksti-tv

Muisti 1000 sivua

Alasivujen selaus

On

Jaettu tai kokonäyttö

On

Kanavakohtaiset suosikkisivu  
pikanäppäimet

On

## Virtalähde ja tehon kulutus

Virtalähde Sisäinen 230VAC

Virrankulutus

Täysi valmiustila ~0.7W

SD katselu ~10.9W

HD katselu ~11.5W

HD katselu + tallennus

~15W

### Muut toiminnot

PIP: Kahden kanavan kuva

Muistutustoiminto On

Ohjelmistopäivitys OTA, USB tai IP

Nopea ensiasennus On

Nopea kanavanvaihto On

Nopea käynnistyminen On

### Väri, mitat, paino

Väri Musta

Leveys x Syvyys x Korkeus 360 x 260 x 55 mm

Paino 2.1kg

### Tuotepakkauksen sisältö

Käyttöopas (suomi, ruotsi)

Kaukosäädin Kaksi paristoa (AAA)

RF-kaapeli On

HDMI-kaapeli On

[www.finnsat.tv](http://www.finnsat.tv)